

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»
(ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава»)

125412, Москва, ул.Талдомская, д.2
тел.484-02-92
факс (495) 483-33-35

ОГРН 1037739182645
ОКПО 01966621
ИНН/КПП 7711051527/774301001

№ 02-А от «6» августа 2007 г.

ОТЧЕТ

о клиническом исследовании препарата ГИАЛАКТ.

В последние годы гастроэнтерологические заболевания, представляют серьезную медико-социальную проблему в виду их высокой распространенности, особенностей течения и высокого риска ранней инвалидизации. На фоне хронической патологии ЖКТ развиваются дисбиотические нарушения кишечника, без коррекции которых течение основного заболевания утяжеляется и продлевается, в некоторых случаях достичь ремиссии не возможно.

В связи с этим в комплекс лечебных мероприятий необходимо включать пробиотические препараты.

Целью данного исследования явилась оценка переносимости и клинической эффективности препарата ГИАЛАКТ при назначении его для лечения дисбиотических нарушений у больных с различной патологией ЖКТ.

Объем и методы. Группу наблюдения составили 22 пациента (9 мальчиков и 13 девочек) в возрасте 4 – 15 лет с различной гастроэнтерологической патологией сопровождающейся дисбиотическими нарушениями кишечника.

Больные данной группы получали ГИАЛАКТ в дозе 1 таблетка x 3 раза в день курсом 14 дней.

Группу сравнения составили 24 человека (10 мальчиков 14 девочек) в возрасте 3-15 лет. Больные получали стандартную базовую терапию без коррекции дисбиотических состояний.

В клинической картине заболевания в обеих группах основными жалобами были запоры, или диарея, неустойчивый стулом с преобладанием

запоров, неустойчивый стулом с преобладанием диареи, боли в животе, метеоризмом, диспепсические явления (таблица 1).

Обследование включало клиническую оценку статуса, лабораторные (копрологию, анализ кала на дисбактериоз, биохимический анализ крови, клинический анализ крови) и дополнительные методы исследования.

Таблица 1.

Жалобы у больных вошедших в исследование

Жалобы	человек	
	Основная группа	Контрольная группа
Боли в животе	17	18
Запоры	15	16
Диарея	3	2
Метеоризм	10	12
Диспепсия	16	16
Снижение аппетита	14	16

Таблица 2

Характеристика больных, включенных в исследование.

Группы	Основная группа	Контрольная группа
	(n = 22)	(n = 24)
Возраст	от 4 до 15 лет	от 3 до 15 лет
Пол	мальчики – 9 девочки – 13	мальчики – 10 девочки – 14
Основной диагноз:		
Хронический гастродуоденит	6	7
Хронические запоры	4	4
СРК с запорами	4	4
Билиарная дисфункция	5	6
Гастрозофагальная рефлюксная болезнь	3	3